

Preisliste für Außenbordmotoren

gültig ab 17. Januar 2015

| 4-Takt Modelle | Motorbauart | Propellerwellen-Leistung kW (PS)** | Gewicht in kg | Starter | | Bedienung | | Lieferumfang Referenznummer: Siehe Seite 3 | unverbindliche Preisempfehlung in EURO |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|---------------|---------|------|------------------|-------|--|---|
| | | | | Elektro | Hand | Fernschaltkasten | Pinne | | |
| F2.5AMHS | 1-Zyl. | 1,8 (2,5) | 17,0 | | ● | | ● | 3 | 920,- |
| F2.5AMHL | 1-Zyl. | 1,8 (2,5) | 18,0 | | ● | | ● | 3 | 945,- |
| F4BMHS | 1-Zyl. | 2,9 (4) | 27,0 | | ● | | ● | 3 | 1.200,- |
| F4BMHL | 1-Zyl. | 2,9 (4) | 28,0 | | ● | | ● | 3 | 1.250,- |
| F5AMHS | 1-Zyl. | 3,68 (5) | 27,0 | | ● | | ● | 3 | 1.430,- |
| F5AMHL | 1-Zyl. | 3,68 (5) | 28,0 | | ● | | ● | 3 | 1.485,- |
| F6CMHS | 1-Zyl. | 4,4 (6) | 27,0 | | ● | | ● | 3 | 1.640,- |
| F6CMHL | 1-Zyl. | 4,4 (6) | 28,0 | | ● | | ● | 3 | 1.685,- |
| F8FMHS | 2-Zyl. | 5,9 (8) | 38,0 | | ● | | ● | 3 | 2.575,- |
| F8FMHL | 2-Zyl. | 5,9 (8) | 39,0 | | ● | | ● | 3 | 2.640,- |
| FT8GMHL | 2-Zyl. | 5,9 (8) | 45,0 | | ● | | ● | 3 | 3.090,- |
| FT8GMHX | 2-Zyl. | 5,9 (8) | 46,0 | | ● | | ● | 3 | 3.170,- |
| FT8GEL | 2-Zyl. | 5,9 (8) | 45,0 | ● | | ● | | 1,3 | 3.540,- |
| FT8GEX | 2-Zyl. | 5,9 (8) | 46,0 | ● | | ● | | 1,3 | 3.610,- |
| F9.9JMHS | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 40,0 | | ● | | ● | 3 | 2.825,- |
| F9.9JMHL | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 41,0 | | ● | | ● | 3 | 2.890,- |
| F9.9JES | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 42,0 | ● | | ● | | 1,3 | 3.630,- |
| F9.9JEL | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 43,0 | ● | | ● | | 1,3 | 3.705,- |
| FT9.9LMHL | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 43,0 | | ● | | ● | 3 | 3.435,- |
| FT9.9LMHX | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 44,0 | | ● | | ● | 3 | 3.500,- |
| FT9.9LEL | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 44,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.190,- |
| FT9.9LEX | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 45,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.255,- |
| FT9.9LEPL | 2-Zyl. | 7,3 (9,9) | 49,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.550,- |
| F15CMHS | 2-Zyl. | 11,0 (15) | 51,0 | | ● | | ● | 3 | 3.190,- |
| F15CMHL | 2-Zyl. | 11,0 (15) | 53,0 | | ● | | ● | 3 | 3.250,- |
| F15CEHL | 2-Zyl. | 11,0 (15) | 56,0 | ● | | ● | | 3 | 3.750,- |
| F15CES | 2-Zyl. | 11,0 (15) | 52,0 | ● | | ● | | 1,3 | 3.745,- |
| F15CEL | 2-Zyl. | 11,0 (15) | 54,0 | ● | | ● | | 1,3 | 3.840,- |
| F15CEPL | 2-Zyl. | 11,0 (15) | 59,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.035,- |
| F20BMHS | 2-Zyl. | 14,7 (20) | 51,0 | | ● | | ● | 3 | 3.535,- |
| F20BMHL | 2-Zyl. | 14,7 (20) | 53,0 | | ● | | ● | 3 | 3.600,- |
| F20BEPS | 2-Zyl. | 14,7 (20) | 57,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.325,- |
| F20BEPL | 2-Zyl. | 14,7 (20) | 59,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.390,- |
| F20BES | 2-Zyl. | 14,7 (20) | 52,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.000,- |
| F20BEL | 2-Zyl. | 14,7 (20) | 54,0 | ● | | ● | | 1,3 | 4.075,- |
| F25DMHS | 2-Zyl. | 18,5 (25) | 77,0 | | ● | | ● | 3 | 4.505,- |
| F25DMHL | 2-Zyl. | 18,5 (25) | 78,0 | | ● | | ● | 3 | 4.565,- |
| F25DES | 2-Zyl. | 18,5 (25) | 78,0 | ● | | ● | | 1,3 | 5.385,- |
| F25DEL | 2-Zyl. | 18,5 (25) | 79,0 | ● | | ● | | 1,3 | 5.445,- |
| F25DETL | 2-Zyl. | 18,5 (25) | 82,0 | ● | | ● | | 1,3 | 6.030,- |
| FT25FETL | 2-Zyl. | 18,5 (25) | 92,0 | ● | | ● | | 1,3 | 6.860,- |
| F30BEHDL EFI | 3-Zyl. | 22,0 (30) | 102,0 | ● | | | ● | 3 | 5.695,- |
| F30BETS EFI | 3-Zyl. | 22,0 (30) | 94,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 6.655,- |
| F30BETL EFI | 3-Zyl. | 22,0 (30) | 98,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 6.765,- |

führerscheinfreie Modelle - abhängig von regionalen Bestimmungen

| 4-Takt Modelle | Motor- bauart | Propeller- wellen- Leistung kW (PS)** | Gewicht in kg | Starter | | Bedienung | | Liefer- umfang Referenznummer: Siehe Seite 3 | unverbindliche Preis- empfehlung in EURO |
|---------------------------|------------------|--|---------------------|---------|------|----------------------------|-------|---|--|
| | | | | Elektro | Hand | Fern- schalt- kasten | Pinne | | |
| F40FEHDS EFI | 3-Zyl. | 29,4 (40) | 98,0 | ● | | | ● | 3 | 6.390,- |
| F40FEHDL EFI | 3-Zyl. | 29,4 (40) | 102,0 | ● | | | ● | 3 | 6.545,- |
| F40FETS EFI | 3-Zyl. | 29,4 (40) | 94,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 7.630,- |
| F40FETL EFI | 3-Zyl. | 29,4 (40) | 98,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 7.775,- |
| F50HETL EFI | 4-Zyl. | 36,8 (50) | 113,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 7.995,- |
| FT50JETL EFI | 4-Zyl. | 36,8 (50) | 118,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 8.935,- |
| F60FETL EFI | 4-Zyl. | 44,1 (60) | 113,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 9.010,- |
| FT60GETL EFI | 4-Zyl. | 44,1 (60) | 118,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 10.060,- |
| F70AETL EFI | 4-Zyl. | 51,5 (70) | 119,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 10.665,- |
| F70AETX EFI | 4-Zyl. | 51,5 (70) | 123,0 | ● | | ● | | 1,3,6 | 10.875,- |
| F80BETL EFI | 4-Zyl. | 58,8 (80) | 170,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 11.545,- |
| F80BETX EFI | 4-Zyl. | 58,8 (80) | 173,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 11.915,- |
| F100DETL EFI | 4-Zyl. | 73,6 (100) | 170,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 12.995,- |
| F100DETX EFI | 4-Zyl. | 73,6 (100) | 173,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 13.355,- |
| F115BETL EFI | 4-Zyl. | 84,6 (115) | 175,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 14.310,- |
| F115BETX EFI | 4-Zyl. | 84,6 (115) | 179,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 14.840,- |
| FL115BETX EFI | 4-Zyl. | 84,6 (115) | 179,0 | ● | | ● | | 2,4,11 | 17.245,- |
| F130AETL EFI | 4-Zyl. | 95,6 (130) | 175,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 15.165,- |
| F130AETX EFI | 4-Zyl. | 95,6 (130) | 179,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 15.470,- |
| F150DETL EFI | 4-Zyl. | 110,3 (150) | 222,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 18.550,- |
| FL150DETL EFI | 4-Zyl. | 110,3 (150) | 222,0 | ● | | ● | | 2,3,11 | 20.415,- |
| F150DETX EFI | 4-Zyl. | 110,3 (150) | 227,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 19.065,- |
| FL150DETX EFI | 4-Zyl. | 110,3 (150) | 227,0 | ● | | ● | | 2,3,11 | 20.940,- |
| F175AETL EFI | 4-Zyl. | 128,7 (175) | 225,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 19.765,- |
| F175AETX EFI | 4-Zyl. | 128,7 (175) | 226,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 20.170,- |
| F200FETL EFI | 4-Zyl. | 147,1 (200) | 226,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 20.395,- |
| F200FETX EFI | 4-Zyl. | 147,1 (200) | 227,0 | ● | | ● | | 1,3,6,7 | 20.800,- |
| FL200FETX EFI | 4-Zyl. | 147,1 (200) | 227,0 | ● | | ● | | 2,3,11 | 22.700,- |
| F200GETX EFI | 4-Zyl. | 147,1 (200) | 228,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 22.680,- |
| FL200GETX EFI | 4-Zyl. | 147,1 (200) | 228,0 | ● | | ● | | 3,9,11 | 24.455,- |
| F225FETX EFI | V6 | 165,5 (225) | 260,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 25.235,- |
| FL225FETX EFI | V6 | 165,5 (225) | 260,0 | ● | | ● | | 3,9,11 | 27.020,- |
| F225FETU EFI | V6 | 165,5 (225) | 268,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 25.565,- |
| F250DETX EFI | V6 | 183,9 (250) | 260,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 26.725,- |
| FL250DETX EFI | V6 | 183,9 (250) | 260,0 | ● | | ● | | 3,9,11 | 28.645,- |
| F250DETU EFI | V6 | 183,9 (250) | 268,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 27.475,- |
| FL250DETU EFI | V6 | 183,9 (250) | 268,0 | ● | | ● | | 3,9,11 | 29.395,- |
| F300BETX EFI | V6 | 212,1 (300) | 260,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 29.395,- |
| FL300BETX EFI | V6 | 212,1 (300) | 260,0 | ● | | ● | | 3,9,11 | 31.295,- |
| F300BETU EFI | V6 | 212,1 (300) | 268,0 | ● | | ● | | 3,8,10 | 29.805,- |
| FL300BETU EFI | V6 | 212,1 (300) | 268,0 | ● | | ● | | 3,9,11 | 31.705,- |
| F350AETX EFI | V8 | 247,4 (350) | 356,0 | ● | | ● | | 5,8,10 | 37.465,- |
| FL350AETX EFI | V8 | 247,4 (350) | 356,0 | ● | | ● | | 5,9,11 | 39.605,- |
| F350AETU EFI | V8 | 247,4 (350) | 364,0 | ● | | ● | | 5,8,10 | 38.195,- |
| FL350AETU EFI | V8 | 247,4 (350) | 364,0 | ● | | ● | | 5,9,11 | 40.335,- |

** Die Leistungsangaben in kW entsprechen ICOMIA 28/83 Standard, gemessen an der Propellerwelle

FL (am Anfang der Modellbezeichnung) = Linksdrehende Modellversion; F (am Anfang der Modellbezeichnung) = Viertaktmotor
 FT (am Anfang der Modellbezeichnung) = 4-Takt Schubmotor; D = Hydraulische Ankipphilfe; P = elektrische Ankipphilfe
 S = Normalschaft; L (am Ende der Modellbezeichnung) = Langschaft; X = Ultralangschaft; U = Superultralangschaft;
 M = Handstarter; E = Elektrostarter; T = Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage; H = Pinnensteuerung

Flexible Rigging: Ab dem Modell F30 besteht die Möglichkeit, Schaltkasten, Instrumente und Propeller individuell dem jeweiligen Bootstyp anzupassen. Befragen Sie hierzu Ihren YAMAHA Händler.

Weitere Details zum Lieferumfang / Referenznummer:

| | | |
|------|---|---|
| 1 = | Fernschaltkasten Typ 703 mit Zündschloß / Rechts- Linksmontage umbauar |  |
| 2 = | Fernschaltkasten Typ 704, Schaltertafel für Doppelmotorisierung |   |
| 3 = | Aluminiumpropeller, Distanzscheibe falls erforderlich | |
| 4 = | Stahlpropeller schwarz | |
| 5 = | Edelstahlpropeller Salzwasser XL | |
| 6 = | DNG Digitaler Drehzahlmesser (mit Trimmanzeige, Ölkontrolle, Temperaturwarnleuchte) |  |
| 7 = | DNG Digitale Geschwindigkeits- und Kraftstoffanzeige (mit Tankanzeige, Kraftstoffdurchfluss, Wegmesser, Uhr, Batteriekontrolle) |  |
| 8 = | DBW Aufbauschkasten und Zündschloß |   |
| 9 = | DBW Doppel-Aufbauschkasten |  |
| 10 = | DNG Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeige inkl. Kraftstoffverbrauchsanzeige |   |
| 11 = | DNG Doppelmotorisierungskit |  |

gültig ab 17. Januar 2015

| Elektro-Modelle | Schubkraft | Gewicht in kg | Spannung | Geschwindigkeitskontrolle Vorwärts / rückwärts | Schaftlänge | unverbindliche Preisempfehlung in EURO |
|------------------------|------------|---------------|----------|---|-------------|---|
| M-12 | 13,6 kp | 6,8 | 12 V | 5 / 3 | 760 mm | 220,- |
| M-18 | 16,3 kp | 7,7 | 12 V | 5 / 3 | 910 mm | 330,- |
| M-20 | 20,8 kp | 9,2 | 12 V | 5 / 3 | 910 mm | 430,- |
| M-26 | 25,0 kp | 10,8 | 12 V | stufenlos | 910 mm | 695,- |

Im Standardlieferungsumfang aller 4-Taktmotoren ist folgendes enthalten:

- **Betriebshandbuch und Garantieunterlagen**
- **CE - Konformitätserklärung**

Garantie:

**Auf alle 4-Taktmotoren gewähren wir eine 3-jährige (2 + 1) Herstellergarantie.
Für alle übrigen Modelle beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.**

Ihr YAMAHA-Händler

**YAMAHA Motor Deutschland GmbH
Postfach 21 06 53, 41432 Neuss
Internet: www.yamaha-motor.de**

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19% und zuzüglich Frachtkosten. Diese staffeln sich wie folgt: Motoren kleiner 25 PS = 35,70 €, 25 PS bis 30 PS = 47,60 €, 40 PS bis 60 PS = 89,25 €, 70 PS bis 100 PS = 130,90 €, über 100 PS = 238,00 € und Elektromotoren 14,28 €. Die Preise gelten pro Stück. YAMAHA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.